
Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 18:49

Link do produktu: <https://osc.aquas.com.pl/echosonda-deeper-pro-smart-sonar-bezprzewodowa-p-11818.html>



ECHOSONDA DEEPER PRO SMART SONAR BEZPRZEWODOWA

Cena

949,00 zł

Kod producenta

Smart Sonar PRO

Opis produktu

ECHOSONDA DEEPER PRO SMART SONAR BEZPRZEWODOWA





Echosonda Deeper Smart PRO umożliwia trolling, tworzenie map i skanowanie akwenów, aby zwiększyć skuteczność połowów, a w okresie zimowym może pełnić rolę flashera podłodowego. Ta wszechstronna, skuteczna echosonda wędkarska skanuje do głębokości 80 m / 260 stóp, a następnie wysyła szczegółowe dane echolokacyjne bezpośrednio do smartfona lub tabletu za pomocą niezwykle stabilnego połączenia Wi-Fi. Zlokalizuj ryby, odnajdź struktury i cechy ukształtowania dna, utwórz mapę dowolnego akwenu z kajaka lub łodzi i zacznij wędkować w sposób bardziej inteligentny za pomocą echosondy Deeper PRO.

Skuteczność i wszechstronność przy wędkowaniu z łodzi, kajaka i brzegu

Tworzenie map z użyciem modułu GPS

Wykorzystując funkcję GPS smartfona, aplikacja Fish Deeper tworzy mapy batymetryczne na żywo przy trolowaniu. Wszystkie mapy są zapisywane i dostępne w aplikacji oraz w portalu internetowym.

Płynny trolling

Dzięki wysyłaniu 15 skanów na sekundę i szybkiemu połączeniu Wi-Fi echosonda PRO umożliwia bardzo płynny trolling z łodzi lub kajaka.

Ukształtowanie dna

Echosonda PRO skanuje do głębokości 80 m i oferuje zasięg zarzucania wynoszący 100 m

Skanowanie dwiema wiązkami

Przy częstotliwości skanowania wiązką szeroką echosonda PRO pokrywa znaczny obszar, a po przełączeniu na wiązkę wąską umożliwia precyzyjną lokalizację celu.

- **Zasięg Wi-Fi:** 100m
- **Rozmiar:** 6,5 cm średnicy
 - **Budowa:** ABS
 - **Masa:** 100 g
- **Połączenie:** Bezprzewodowe połączenie Wi-Fi
- **Głębokość maks./min.:** 260 ft (80 m) / 2 ft (0.5 m)
 - **Temperatura:** Czujnik temperatury wody
- **Jednostka temperatury:** Celsjusz / Fahrenheit
 - **Temperatura robocza:** od -20°C do 40°C
 - **Akumulator:** Litowo-polimerowy, 3,7 V
 - **Typ echosondy:** Podwójna wiązka
 - **Zasilacz:** 110V / 240V. Micro USB.
- **Częstotliwość:** 290 kHz (15°) / 90 kHz (55°)
 - **Kolor:** Czarny