

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 04:29

Link do produktu: <https://osc.aquas.com.pl/wedka-bolonka-mistrall-zino-bolo-carbon-500-5m-p-10882.html>



WĘDKA BOLONKA MISTRALL ZINO BOLO CARBON 500 5m

Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	RM-2151940
Kod EAN	5908277843403
Producent	MISTRALL

Opis produktu

WĘDKA BOLONKA MISTRALL ZINO BOLO CARBON 500 5m



Super lekkie, smukłe, sztywne i mocne wędzisko węglowe o szczytowej akcji do połowu ryb małej i średniej wielkości na wodach stojących i płynących metodą spławikową "bolońską". Najczęściej bywa wykorzystywane w sposobie łowienia na przepływankę. Wędka teleskopowa z wysoko przetworzonego włókna węglowego, uzbrojona w bardzo lekkie przelotki typu SIC oraz mocny uchwyt kołowrotka. Solidna konstrukcja z wykorzystaniem spiralnego opłotu z grafitu, dla jeszcze większej mocy użytkowej. Charakteryzuje się szczytową akcją i średnim ugięciem. Doskonałe wyważenie, wygodna rękojeść, a przede wszystkim zastosowany bardzo lekki węgiel, pozwalają na operowanie wędką bez odczucia zmęczenia. Bolonka dla wędkarzy ceniących jakość, wytrzymałość oraz atrakcyjną szatę graficzną. Wędka w rzeczywistości wygląda rewelacyjnie !!! Przebój rynkowy

Seria spławikowych wędek Mistrall Zino Bolognese występuje w następujących parametrach - 4m / 10-30g ; 5m / 10-30g ; 6m / 10-30g oraz 7m / 10-30g. Dostępne są wszystkie na innych naszych aukcjach !!!

Wysoką jakość produktu gwarantuje firma Mistrall !!!

Specyfikacja bolonki Mistrall Zino Bolognese 5m / 10-30g

- przeznaczenie - spławik, metoda bolońska, lekki grunt..., do połowów białej ryby - leszczy, płoci, krąpi, świnek, wzdręg, karasi, cert, karpi...
- typ - spławikowa, tele
- materiał - wysokiej jakości włókno węglowe High Quality Carbon
- krzyżowo pleciona mata węglowa + spiralny opłot grafitowy
- akcja - szczytowa, wędka pracuje progresywnie w części szczytowej w 1/2 swojej długości, dolnik ugina się dużo mniej, potrzebuje większego obciążenia
- niektóre właściwości - super lekka, smukła, solidna, niezwykle mocna, dynamiczna, sztywna w dolniku, progresywna w szczycie, pół-paraboliczna, dobrze wyważona, duży zapas mocy
- przelotki - typu SIC na pojedynczych stopkach, wzmocnione pierścienie średniej wielkości, super lekkie, wytrzymałe, tytanowo oksydowane
- omotki przelotek i poszczególnych wzmocnień - super wytrzymała nić kevlarowa pokryta lakierem, wykonane ręcznie
- połączenie elementów - teleskopowe, wzmocnione kevlarowym opłotem
- uchwyt kołowrotka - metalowy, mocny, zaciskowy
- dolnik - jednodzielny
- długość po złożeniu - 5m ; długość transportowa - 129cm
- ciężar wyrzutu - 10-30g ; waga - ok.236g !!!
- ilość segmentów - 5 ; ilość przelotek - 6szt. (w tym 1 przelotka ruchoma)
- średnica rękojeści dolnika - $\varnothing 19,95\text{mm}$; średnica szczytówki przy przelotce szczytowej - $\varnothing 1,6\text{mm}$
- średnica wewnętrzna przelotek (pierwszej / szczytowej)-ok. $\varnothing 10,90\text{mm}$ / $\varnothing 2,98\text{mm}$
- średnica zewnętrzna przelotek (pierwszej / szczytowej)-ok. $\varnothing 17,15\text{mm}$ / $\varnothing 6,32\text{mm}$
- odległość pomiędzy początkiem dolnika, a stopką kołowrotka-ok. 56cm
- super wygląd, nowoczesny design !!!
- bardzo dobra relacja jakości do ceny !!!
- osłona transportowa na przelotki
- materiałowy pokrowiec transportowy
- kolor - grafitowy
- kod produktu - RM-2151950